SCHNEEFRÄSEN

2014/2015

Paul Forrer AG · Industriestrasse 27 · 8962 Bergdietikon · Telefon 044 439 19 93 · Fax 044 439 19 95 · www.paul-forrer.ch

ARIENS SCHNEEFRÄSEN

MADE IN THE USA

Die Ariens-Schneefräsen werden in Brillion/Wisconsin von erfahrenen und motivierten Mitarbeitern produziert, die im eigenen Ausbildungszentrum geschult werden. So garantiert Ariens, dass die Sno-Thro® Schneefräsen zuverlässig über Jahre einsatzfähig bleiben.

Als führender Hersteller von 2-stufigen Schneefräsen fühlt sich Ariens verpflichtet, ein höchstes Mass an Qualität, sowohl bei den Materialien als auch in der Verarbeitung, an seine Kunden zu liefern.

Die Voll-Stahl-Konstruktion in allen wichtigen Bauteilen ist gemacht für jahrelange Zuverlässigkeit. Die neuen Fräsgetriebe aus Stahlguss sind ausgelegt für den Dauerbetrieb: Ariens gewährt eine 5-jährige Werksgarantie auf diese Getriebe. Auf Material- und Konstruktionsfehler gibt es für alle Ariens-Schneefräsen eine 3-jährige Werksgarantie, bei den SnoTek-Modellen beträgt die Garantiezeit zwei Jahre.

Um eine maximale Lebensdauer und Kraftübertragung zu gewährleisten, setzt Ariens hochwertige Materialien ein. Die Getrieberäder sind aus speziell legiertem Stahl. Als Schmierstoff wird ein synthetisches Highend-Getriebeöl eingesetzt, das auch noch bei tiefsten Temperaturen eine einwandfreie Schmierung garantiert.



Mit 36 cm Durchmesser ist die Frässchnecke von Ariens die Grösste ihrer Klasse. Als Überlastsicherung werden die grösstmöglichen Scherbolzen verwendet. Sie sind leicht zugänglich, um die Ausfallzeit bei einem Bruch so kurz wie möglich zu halten.

Der gross dimensionierte Auswurfkanal und die speziell geformten Schaufeln sorgen dafür, dass selbst nasser Schnee ausgeworfen und nicht der Kanal oder der Kamin verstofpt wird.

Der einzigartige 2-Riemenantrieb (Deluxe und Professional) garantiert eine maximale und verlustarme Kraftübertragung zum Fräsaggregat.

Die Auswurfweite beträgt bis zu 15 Meter. Dank des Kamins aus Stahlblech entsteht auch kein Schaden, wenn Eis oder Verunreinigungen mit ausgeworfen werden.

ARIENS SCHNEEFRÄSEN SnoTek

ABDECKPLANE

Schützt Ihre Fräse bei Nichtgebrauch. Wasserdicht, reissfest und abwaschbar.

SCHNEEKETTEN

Schwere Ausführung für verbesserten Griff auf Eis oder am Berg. Einfach zu montieren und demontieren.

GLEITSCHUH

Schützt empfindlichen Boden vor den Metallkanten des Gehäuses.

SALZSTREUER

(Siehe Seite 12)

SnoTek

	ST22 SnoTek Modell-Nr. 920315	ST24 SnoTek Modell-Nr. 920313	ST28 SnoTek Modell-Nr. 920314
FRÄSAGGREGAT			
Räumbreite	560 mm	610 mm	710 mm
Räumhöhe	510 mm	510 mm	510 mm
Wurfweite max.	11 m	12 m	12 m
Kaminschwenkbereich	205° Quick Turn	205° Quick Turn	205° Quick Turn
Getriebe	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Frässchnecke ø	28 cm	28 cm	28 cm
Wurfrad ø	31 cm	31 cm	31 cm
ANTRIEB			
Getriebe	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic
Antrieb	Räder	Räder	Räder
Anzahl Gänge	6 V / 2 R	6 V / 2 R	6 V / 2 R
Differential und Sperre	nein / Pin Lock	nein / Pin Lock	nein / Pin Lock
Raddimension	13 x 4"	13 x 4"	15 x 5"
MOTOR			
Hersteller	SnoTek 4-Takt OHV	SnoTek 4-Takt OHV	SnoTek 4-Takt OHV
Modell	ST 136	ST 208	ST 208
Typ	Luftgekühlt - Benzin	Luftgekühlt - Benzin	Luftgekühlt - Benzin
Hubraum	136 ccm	208 ccm	208 ccm
Leistung	4,0 kW/ 5,5 PS	5,0 kW / 7,0 PS	5,0 kW / 7,0 PS
Handstart / Elektrostart	ja / 230V	ja / 230V	ja / 230V
ALLGEMEIN			
Gewicht	72,6 kg	76,7 kg	80,7 kg
Scheinwerfer	-	-	-
Griffheizung	-	-	-
Fernbedienung Auswurfklappe	-	-	-
Preis	**Fr. 1'490.–**	**Fr. 1'790.–**	**Fr. 1'990.–**

Preis- und technische Änderungen jederzeit vorbehalten. Alle Preise inkl. MwSt., gültig bis 31.3.2015

ARIENS EINSTUFIGE SCHNEEFRÄSE PathPro

KLEIN UND PRAKTISCH

Ariens bringt die bewährte, dauerhafte Technik und Qualität neu in einer 1-stufigen Schneefräse.

Alles, was Sie von einer Ariens-Schneefräse erwarten, bietet die neue Path Pro: leicht, einfach zu bedienen, hohe Leistung und praktisch beim Transport und beim Übersommern.

208 cm³ Ariens-Motor

Elektro-Start, 230 V und zusätzlich Handstarter

Steuerung der Auswurfklappe

PathPro	
PathPro 21 Modell-Nr. 938313	
FRÄSAGGREGAT	
Räumbreite	610 mm
Räumhöhe	320 mm
Wurfweite max.	12 m
Kaminschwenkbereich	205°
Frässchnecke Ø	25,4 cm
ANTRIEB	
Antrieb	Über die Frässchnecke
Rad- / Raupendimension	8" x 2"
MOTOR	
Hersteller	Ariens
Modell	AX 208
Typ	Luftgekühlt, Benzin
Hubraum	208 cm³
Leistung	5,0 kW / 7,0 PS
Handstart / Elektrostart	Ja / 230 V
ALLGEMEIN	
Gewicht	39 kg
Fernbedienung Auswurfklappe	ja
Preis	**Fr. 1'290.–**

ARIENS SCHNEEFRÄSEN Compact

HALOGENLAMPE

Für sicheres Arbeiten bei schlechten Sichtverhältnissen.

PLATZSPAREND

Einklappbare Lenkholme.

MOTOR

Mit moderner OHV-Technik entspricht der Schnee-Motor Ariens 208 cm³/ 900er-Serie den höchsten Anforderungen für den harten Winterdienst.

Compact	ST24 Compact Modell-Nr. 920321	ST24 Compact Track Modell-Nr. 920318
FRÄSAGGREGAT		
Räumbreite	610 mm	610 mm
Räumhöhe	510 mm	510 mm
Wurfweite max.	12 m	12 m
Kaminschwenkbereich	200° Ice Dril	200° Ice Dril
Getriebe	Stahlguss	Stahlguss
Frässchnecke ø	28 cm	28 cm
Wurfrad ø	31 cm	31 cm
ANTRIEB		
Getriebe	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic
Antrieb	Räder	Raupen
Anzahl Gänge	6 V / 2 R	6 V / 2 R
Differential und Sperre	nein / Pin Lock	nein / Pin Lock
Rad-/ Raupendimension	13 x 4"	5,5" Raupenbreite
MOTOR		
Hersteller	Ariens	Ariens
Modell	AX 208	AX 208
Typ	Luftgekühlt - Benzin	Luftgekühlt - Benzin
Hubraum	208 cm³	208 cm³
Leistung	5,0 kW / 7,0 PS	5,0 kW / 7,0 PS
Handstart / Elektrostart	ja / 230V	ja / 230V
ALLGEMEIN		
Gewicht	80,7 kg	102 kg
Scheinwerfer	ja	ja
Griffheizung	–	–
Fernbedienung Auswurfklappe	ja	ja
Preis	**Fr. 2'290.–**	**Fr. ~~3'190.–~~**

Preis- und technische Änderungen jederzeit vorbehalten. Alle Preise inkl. MwSt., gültig bis 31.3.2015

ARIENS SCHNEEFRÄSEN Deluxe

FRÄSANTRIEB

Der Antrieb mit zwei Keilriemen in den Modellen Deluxe und Professional ist einzigartig und garantiert eine maximale Kraftübertragung und eine lange Lebensdauer.

Deluxe	ST24 Deluxe Modell-Nr. 921319
FRÄSAGGREGAT	
Räumbreite	610 mm
Räumhöhe	530 mm
Wurfweite max.	15 m
Kaminschwenkbereich	200° Ice Drill
Getriebe	Stahlguss
Frässchnecke ø	36 cm
Wurfrad ø	36 cm
ANTRIEB	
Getriebe	Disc-O-Matic
Antrieb	Räder
Anzahl Gänge	6 V / 2 R
Differential und Sperre	nein / Pin Lock
Rad- / Raupendimension	15 x 5"
MOTOR	
Hersteller	**Ariens**
Modell	AX 208
Typ	Luftgekühlt - Benzin
Hubraum	208 cm^3
Leistung	5,0 kW / 7,0 PS
Handstart / Elektrostart	ja / 230V
ALLGEMEIN	
Gewicht	112,5 kg
Scheinwerfer	ja
Griffheizung	optional
Fernbedienung Auswurfklappe	ja
Preis	**Fr. 2'790.–**

ARIENS SCHNEEFRÄSEN Deluxe

Deluxe

	ST28 Deluxe Modell-Nr. 921321	ST30 Deluxe Modell-Nr. 921315	ST28 Deluxe Track Modell-Nr. 921322
FRÄSAGGREGAT			solange Vorrat
Räumbreite	710 mm	760 mm	710 mm
Räumhöhe	530 mm	530 mm	530 mm
Wurfweite max.	15 m	15 m	15 m
Kaminschwenkbereich	200° Ice Drill	200° Ice Drill	200° Ice Drill
Getriebe	Stahlguss	Stahlguss	Stahlguss
Frässchnecke ø	36 cm	36 cm	36 cm
Wurfrad ø	36 cm	36 cm	36 cm
ANTRIEB			
Getriebe	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic
Antrieb	Räder	Räder	Raupen
Anzahl Gänge	6 V / 2 R	6 V / 2 R	6 V / 2 R
Differential und Sperre	autom.Diff-Sperre	autom.Diff-Sperre	man. Diff-Sperre
Rad- / Raupendimension	15 x 5"	15 x 5"	5.5" W
MOTOR			
Hersteller	**Ariens**	**B&S 4-Takt OHV**	**Ariens**
Modell	AX 291	1650	AX 309
Typ	Luftgekühlt - Benzin	Luftgekühlt - Benzin	Luftgekühlt - Benzin
Hubraum	291 cm^3	342 cm^3	305 cm^3
Leistung	6,8 kW / 9,0 PS	8,1 kW / 11,0 PS	6,8 kW / 9,0 PS
Handstart / Elektrostart	ja / 230V	ja / 230V	ja / 230V
ALLGEMEIN			
Gewicht	112 kg	115,7 kg	133,4 kg
Scheinwerfer	ja	ja	ja
Griffheizung	optional	ja	ja
Fernbedienung Auswurfklappe	ja	ja	ja
Preis	**Fr. 3'390.–**	**Fr. 3'790.–**	**Fr. 4'490.–**

Preis- und technische Änderungen jederzeit vorbehalten. Alle Preise inkl. MwSt., gültig bis 31.3.2015

ARIENS SCHNEEFRÄSEN Professional

GROSSES STAHLGUSS-GETRIEBEGEHÄUSE

Ariens gewährt 5 Jahre Werksgarantie auf das von oben befüllte Fräsengetriebe. Die Zahnräder sind aus einer hochwertigen Stahllegierung, in einem robusten Stahlguss-Gehäuse.

HYDRO-GEAR® COMMERCIAL

Der neue hydrostatische Antrieb wurde zusammen mit Hydro-Gear® entwickelt und speziell für die Bedürfnisse der Ariens-Schneefräsen konstruiert.

Die Vorteile:

- **Einfache Anwendung** – Einhebel-Bedienung für die Geschwindigkeitskontrolle
- **Einfache Anpassung** der Geschwindigkeit – stufenlos wählbar, so hat man jederzeit das richtige Tempo
- **Einfacher Unterhalt** – ein synthetisches 10W.40-Öl garantiert den Einsatz und volle Leistung auch bei tiefen Temperaturen

AUTO-TURN™ STEERING TECHNOLOGY

AUTO-TURN™

Die automatische Differentialsperre Auto-Turn™ überträgt bei Kurvenfahrt die Kraft immer auf das äussere Rad oder Raupe. Dadurch wird das Manövrieren mit den Hydro Pro-Fräsen zum Kinderspiel.

BRIGGS & STRATTON® MOTOR

Die kräftigen 15 PS Motoren (11 PS bei der ST32-12 V) sind auf dem neusten Stand der Technik.

Professional		
	ST28 Pro Modell-Nr. 926321	**ST32 DLE Pro 12 V** Modell-Nr. 926513
FRÄSAGGREGAT		solange Vorrat
Räumbreite	710 mm	810 mm
Räumhöhe	600 mm	600 mm
Wurfweite max.	15 m	15 m
Kaminschwenkbereich	200° Quick Turn	200° Quick Turn
Getriebe	Stahlguss	Stahlguss
Frässchnecke ø	41 cm	41 cm
Wurfrad ø	36 cm	36 cm
ANTRIEB		
Getriebe	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic
Antrieb	Räder	Räder
Anzahl Gänge	6 V / 2 R	6 V / 2 R
Differential und Sperre	autom.Diff-Sperre	autom.Diff-Sperre
Rad- / Raupendimension	16 x 4.8"	16 x 6.5"
MOTOR		
Hersteller	B&S 4-Takt OHV	B&S 4-Takt OHV
Modell	2100	1650
Typ	Luftgekühlt - Benzin	Luftgekühlt - Benzin
Hubraum	420 cm^3	342 cm^3
Leistung	11,0 kW / 15,0 PS	8,1 kW / 11,0 PS
Handstart / Elektrostart	ja / 230 V	ja / 12 V
ALLGEMEIN		
Gewicht	132,9 kg	151,9 kg
Scheinwerfer	ja	ja
Griffheizung	ja	ja
Fernbedienung Auswurfklappe	ja	ja
Preis	**Fr. 3'890.–**	**Fr. 5'290.–**

ARIENS SCHNEEFRÄSEN Hydro Pro

Hydro Professional

	ST28 Hydro Pro	ST32 Hydro Pro 12V	ST36 Hydro Pro
Rad	Modell-Nr. 926326	Modell-Nr. 926517	Modell-Nr. 926329
Raupe	Modell-Nr. 926325	Modell-Nr. 926514	–
FRÄSAGGREGAT			
Räumbreite	710 mm	810 mm	910 mm
Räumhöhe	600 mm	600 mm	600 mm
Wurfweite max.	15 m	15 m	15 m
Kaminschwenkbereich	200° Quick Turn	200° Quick Turn	200° Ice Drill
Getriebe	Stahlguss	Stahlguss	Stahlguss
Frässchnecke ø	41 cm	41 cm	41 cm
Wurfrad ø	36 cm	36 cm	36 cm
ANTRIEB			
Getriebe	Hydrostat HG RT-310	Hydrostat HG RT-310	Hydrostat HG RT-310
Antrieb	Räder oder Raupen	Räder oder Raupen	Räder
Anzahl Gänge	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos
Differential und Sperre	AutoTurn™	AutoTurn™	AutoTurn™
Rad- / Raupendimension	16 x 6.5" / 5.5" Raupe	16 x 6.5" / 5.5" Raupe	16 x 6.5"
MOTOR			
Hersteller	B&S 4-Takt OHV	B&S 4-Takt OHV	B&S 4-Takt OHV
Modell	2100	2100	2100
Typ	Luftgekühlt - Benzin	Luftgekühlt - Benzin	Luftgekühlt - Benzin
Hubraum	420 cm^3	420 cm^3	420 cm^3
Leistung	11,0 kW / 15,0 PS	11,0 kW / 15,0 PS	11,0 kW / 15,0 PS
Handstart / Elektrostart	ja / 230V	ja / 12V	ja / 230V
ALLGEMEIN			
Gewicht Rad / Raupe	140 kg /150 kg	159 kg / 169 kg	168 kg
Scheinwerfer	ja	ja	ja
Griffheizung	ja	ja	ja
Fernbedienung Auswurfklappe	ja	ja	ja
Rad	**Fr. 4'490.–**	**Fr. 4'990.–**	**Fr. 5'990.–**
Raupe	~~Fr. 5'990.–~~ **netto Fr. 5'390.–**	**Fr. 6'190.–**	**–**

Preis- und technische Änderungen jederzeit vorbehalten. Alle Preise inkl. MwSt., gültig bis 31.3.2015

ARIENS ZUBEHÖR

BESCHREIBUNG	ZU MODELLEN	NUMMER	PREIS INKL.
Schneekette 13x4-6	SnoTek (920) Deluxe (921)	72000900	**Fr. 122.–** ~~Fr. 149.–~~ AKTION
Schneekette 15x5-6	SnoTek (920) Compact (920)	72001100	**Fr. 159.–** ~~Fr. 195.–~~ AKTION
Schneekette 15x5-6	Deluxe (921)	72101600	**Fr. 172.–** ~~Fr. 210.–~~ AKTION
Schneekette 16x4.8-8	Professional (926)	72601800	**Fr. 179.–** ~~Fr. 220.–~~ AKTION
Gleitschuh aus ABS	alle	72600300	Fr. 99.–
Abdeckplane	SnoTek (920) Compact (920)	72601400	Fr. 115.–
Abdeckplane	Deluxe (921) Professional (926)	72601500	Fr. 120.–
Führerkabine	alle	72408000	Fr. 425.–
Scherbolzen, 3er Pack *(ohne Abbildung)*	SnoTek (920) Compact (920)	53200500	Fr. 12.–
Scherbolzen, 3er Pack *(ohne Abbildung)*	Deluxe (921) Professional (926)	52100100	Fr. 12.–
Service Kit Ariens-Motor	SnoTek (920)	72000800	Fr. 76.–
Service Kit B&S OHV-Motor	Compact (920) Deluxe (921) Professional (926)	72101300	Fr. 76.–
Synthetisches Getriebeöl (0,25 Liter)	für alle Fräsengetriebe	00068800	Fr. 27.–
Umbausatz Rad - Raupe	Deluxe (921)	72101800	Fr. 1590.–
Umbausatz Rad - Raupe	Professional (926)	72600500	Fr. 1590.–
Griffheizung *(ohne Abbildung)*	Deluxe (921)	72101400	Fr. 210.–
Rotierende Bürste, Anbau	Compact (920)	82000200	Fr. 1890.–
Rotierende Bürste, Anbau	Deluxe (921)	82100100	Fr. 1990.–
Rotierende Bürste, Anbau	Professional (926)	82600200	Fr. 3280.–
Meltbuddy™ Salzstreuer	alle	72601200	Fr. 120.–
Auswurfrohr-Entstopfer	SnoTek (920) Compact (920)	72407100	Fr. 63.–
Auswurfrohr-Entstopfer	Deluxe (921) Professional (926)	72408100	Fr. 67.–
Schneewalm-Messer	Compact (920)	73203100	Fr. 65.–
Schneewalm-Messer	Deluxe (921)	72406900	Fr. 65.–
Schneeschild 90 cm	alle	ST96S	Fr. 1290.–

Preis- und technische Änderungen jederzeit vorbehalten. Alle Preise inkl. MwSt., gültig bis 31.3.2015

ARIENS KEHRBÜRSTEN

GANZJAHRES-EINSATZ

Weil man die Kehrbürste in jeder Jahreszeit einsetzen kann, ist sie eine clevere Investition.

HÖHENVERSTELLUNG

Einfach mit dem Handhebel verstellbar.

SCHWENKBARE BÜRSTE

Die Bürste ist mit einem Handgriff jeweils um 40° nach links oder rechts schwenkbar.

	PB36 Hydro 12 V Modell-Nr. 926615
BÜRSTE	
Räumbreite	910 mm
Schwenkbereich	±40°
Getriebe	Stahlguss
Bürste ø	64 cm
ANTRIEB	
Getriebe	Hydrostatisch
Antrieb	Räder
Anzahl Gänge	Stufenlos
Differential und Sperre	Autom.Diff-Sperre/AutoTurn™
Rad- / Raupendimension	16 x 6.5"
MOTOR	
Hersteller	Subaru
Modell	EX27 All Season
Typ	Luftgekühlt - Benzin
Hubraum	269 cm^3
Leistung	6,6 kW / 9,0 PS
Handstart / Elektrostart	ja / 12 V
ALLGEMEIN	
Gewicht	147,6 kg
Scheinwerfer	ja
Griffheizung	optional
Preis	**Fr. 6'660.–**